



PA760

頑丈なモバイルコンピュータ

最新のAndroid 9 OS、タフなプロセッサ、そして読取りの優れたスキャナーを組み込んだPA760は、Google GMSライセンスも付いており、皆様のハードな作業をよりやりやすくします。倉庫での在庫管理、小売業での入出荷管理、現場サービスでの駐車管理と施設検査、航空券の確認やモバイルPOSシステムなど、さまざまなアプリケーションに最適です。

Android 9.0 OSとGoogle認定を取得した初の堅牢なモバイルコンピュータ

- 分割画面機能を備えた最初の5.45 (18 : 9) インチAndroid 9.0 頑丈なモバイルコンピュータ
- 4GBのRAMと64GBのROMを搭載した高性能な64ビットオクタコアCPU (2.2GHz)
- Google 認証取得 : Android 互換テスト(Compatibility Test Suite: CTS) / Google Mobile Service (GMS) / Google Enterprise Device 認証取得

革新的なデザイン

- デュアル充電インターフェース : 頑丈なポゴピンデザインにより、頻繁な充電やクレードルの抜き差しからハンドヘルドターミナルを保護します。USB Type Cコネクタは高い柔軟性を提供します。
- マルチスキャン機能 : 一度に10個のバーコードを読み取ることが可能
- バッテリーをより早く交換するのに便利な一体型バッテリーカバー

すべての機能を一つに詰め込む

- 特殊な材料に印刷されたバーコードを読み取る高度なスキャン性能
 - スマートフォンの画面に表示される1D / 2D バーコード、DPM (オプション) / DOTコード/バーコードを読む
- 5MPフロントカメラおよび16MP (PDAF: 像面位相差自動焦点) リアカメラ、LEDフラッシュおよびオートフォーカス機能付き
- セキュリティチェックまたは本人確認のためのNFCおよび指紋認識 (オプション)

最高のカスタマーエクスペリエンスのために産業用耐久保護の強化

- 1.5M耐落下ケース (バンパー付きの場合1.8M耐落下)
- IP67 の防塵・防水による頑丈な保護
- 傷を防止する 7H硬度のGorilla Glass 3タッチスクリーン
- 水濡れと手袋使用に対応した操作性、そして太陽光の下でも見やすい

多数の通信方法

- 4GデュアルSIMカードを使用可能
- Bluetooth 5[®]、WLANをサポート : 高速ローミングのWIFI MIMO デュアルバンドおよび、WWAN : フルバンド2G / 3G / 4G LTE

ユーザーフレンドリーな機能

- 停止時間のない簡単なホットスワップバッテリーデザイン
- 耐久性のあるトリガーキー、長時間使用が可能な人間工学的デザイン
- お客様のニーズに合わせてさまざまなアクセサリ
- AirMatch、SOTI、Mobile LinkなどのMDMソフトウェアソリューションおよびユーティリティをサポート



▶ **システム機能**

CPU	2.2 GHz オクタコアCPU, 64ビット
メモリ	4 GB RAM 64GB Flash
拡張スロット	MicroSD, 128 GBまで
OS	Android 9, GMS, Google Enterprise Device 認証
言語サポート	英語, 日本語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語, ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語, その他の言語

▶ **ディスプレイ**

Gorilla ガラス 3, 5ポイント静電容量型タッチパネル
5.45" カラー LCD 1440x720 高解像度ディスプレイ
500 cd/m² 輝度

▶ **バーコードシンボル**

2D イメージャ	1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic, 2D: PDF417, MicroPDF417, GS1 コンボジット, Code 11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code 郵便: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア 郵便, 日本郵便, オランダ (KIX) 郵便, Postnet, Planet Code OCR: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)
1D CCD (オプション)	UPC-A/E, EAN/JAN-8/13, Codabar/NW7, Code 39, Code 39, Full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, MSI/Plessey, Code 128, GS1-Databar Expanded, Limited

▶ **オーディオ**

1 W 出力, 95 dB at 10cm, マイク x 2

▶ **認証**

CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS, CEC, BQB, GMS, N-Mark

▶ **通信等**

カメラとフラッシュ	16 MP リア, 5 MP フロントカメラ (オプション)
Bluetooth®	Bluetooth® 5 サポート
インターフェース	USB 2.0 ボゴピン経由
USB	USB OTG タイプ C コネクタ, PC/USB ドライブ用 クレードル用ボゴピンコネクタ
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v 高速ローミング対応 MIMO(2x2)
WWAN注	LTE FDD: Band 1(2100), Band 2(1900), Band 3(1800), Band 4(1700), Band 5(850), Band 7(2600), Band 8(900), Band 17(700bc), Band 20(800), Band 28(700) TDD: Band 38(2600), Band 39(1900), Band 41(2500) デュアルNano SIM スロットサポート
GPS	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
その他	NFC, 指紋認証サポート (オプション) 注: 日本国内での使用についてはお問い合わせ下さい。

▶ **電源**

バッテリー	標準 4000mAh / バッテリーカバーと一体成形 大容量 6000mAh / バッテリーカバーと一体成形 (オプション)
-------	---

▶ **外観**

重量	300g (標準/バッテリーを含む)
寸法	163mm x 17.4mm x 75mm

▶ **環境仕様**

動作温度範囲	-20° C から 50° C
保存温度範囲	-30° C から 60° C
相対湿度	5% ~ 95% (結露無いこと)
落下テスト	1.5 メートル高からコンクリート(バンパーなし) 1.8 メートル(バンパー付き)
防塵・防水	IP67

▶ **アクセサリ**

ハンドストラップ	4スロットターミナル充電クレードル
ACアダプタ	4スロット Ethernet クレードル
USB タイプ C ケーブル	4スロットバッテリー充電器
トレー引き出し工具	ガングリップ(トリガのみ)
バンパー(モデル選択による)	ガングリップ(UHF リーダー用)
9H ガラススクリーン保護	ガングリップ(ロングレンジ 2D バーコードリーダー)
1スロットターミナル充電クレードル	スタイラスとコイルストラップ
1スロット Ethernet クレードル、USB ホスト付き	



本社
台北 台湾
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ
ロサンゼルス
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東
台北
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

ユニテックヨーロッパ
ティブルグ/オランダ
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン
東京
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国
北京, 上海, 広州, 厦門
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
台北 http://tw.ute.com info@tw.ute.com



PA760

Software Solution

Introduction

ユニテックハードウェアを最大限に活用しましょう。
企業のニーズに合わせて用意された多数のソフトウェアソリューションを
体験してください。

ユニテックは、現場でユニテックハンドヘルドの展開を管理している場合
でも、サードパーティ製のアプリを使用してすべてのデバイスを統合して
いる場合でも、投資からより多くの利益を得ることができます。
可能性は無限大です。

ユニテックは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされたソリューション
とソフトウェアも提供しています。詳細についてはお問い合わせください。



ソリューション



簡単にリモートでデバイスを
管理し、データを収集するた
めの、ユニテック製の企業向
けIoTプラットフォームソリュ
ーションにデバイスを接続し
ます。他のビジネスシステム
との統合には、さまざまな
MDM RESTful APIも利用でき
ます。

管理



StageGO

ほんの数回の簡単なバーコ
ードスキャンでデバイスを
設定できるデバイスステ
ージングユーティリティ



業務向け ラウンチャー

選択したアプリケーション、
設定、およびセーフモードの
みにアクセスを制限すること
で、デバイスを専用端末化し
使用制限します。



無線を使用する アップデート

指先で無線を通してソフトウ
ェアアップデート、OSのチェ
ックとソフトウェアアップデ
イトをするための組み込みツ
ール

対応アプリ

SOTI

TeamViewer

42GEARS

vmware airwatch

設定



業務向け 設定

ウェルカムページの無効化、
アプリの自動実行、
高度なWiFi、バッテリー情報
などの業務に合わせた情報を
表示および管理します。



スキャナ 設定

使いやすいユーザーインター
フェイスですべてのスキャナ
設定を構成し、サービスがキー
ボード入力としてスキャンデー
タを作成できるようにします



プログラマブル キー

各Androidキーパッドの
キー機能を再定義したり、
アプリを起動したりする
簡単な方法を提供します。



Unitech API

アプリがアプリケーションの
サイレントOSアップデート、
プログラマブルキー、スキ
ャナー設定などのデバイス
設定やMDM機能と連携
するためのAPI